

MOVIA - SL

Im Einsatz muss es schnell gehen. Vor allem bei der Verwendung auf zivilen Fahrzeugen ist ein einfaches Handling während der Fahrt unerlässlich. Durch das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise erfüllt die MOVIA-SL beste Voraussetzungen schnell und sicher an den Einsatzort zu gelangen.



Festmontage



Stativmontage



Magnethaftung

Festmontage



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Optionen:
 - Tag-/ Nacht-Umschaltung (über Leitung)
 - Tag-/ Nacht-Umschaltung (Automatik)
 - Funktionsüberwachung (High)
 - analoge oder CAN447 Variante
 - auch mit klarer Haube erhältlich
- Farben: auch in rot, gelb und blau/gelb erhältlich

Stativmontage



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- zum Aufstecken auf ein Aufsteckrohr nach DIN 14620
- flexibles Stativ
- Option:
 - auch auf Teleskopstativ erhältlich
- Farben: auch in rot und gelb erhältlich

MOVIA - SL

Magnethaftung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- LED-Kennleuchte mit Spiralkabel und 3-fach Magnethaftung
- optimale Haftung auch bei gewölbten Fahrzeugdächern
- Gummiummantelung der Magnete schützt vor Lackkratzern
- geprüft bis 270 km/h
- Optionen:
 - analoge oder CAN447 Variante erhältlich
 - auch mit klarer Haube erhältlich
- Farben: auch in gelb, blau/gelb und rot erhältlich
- Schutzabdeckung optional erhältlich

Technische Daten:

Bezeichnung:	MOVIA-SL
Spannung:	9-32 V Multispannung
Blitzfrequenz:	> 2 Hz
mittlere Stromaufnahme:	12 V: 1,5 A / 24 V: 0,8 A
Material:	Gehäuse: Aluminium/Lichthaube: PC
Schutzart:	IP5K4K/IPX9K
Zulassung: (Deutschland u. international)	
Licht nach ECE-R 65:	TB1 (E1)00 3139 TB2(E1)00 3140
EMV nach ECE-R 10:	(E1) 10R-04 5669